

## Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

- **Principes**

Le 1<sup>er</sup> plan cancer 2003-07 garantit à tous les patients une prise en charge de qualité qui comprend notamment une stratégie de diagnostic et/ou de traitement et/ou de suivi définie sur la base d'un avis pluridisciplinaire et s'appuyant sur des référentiels validés et actualisés : la mesure 31 visait à faire bénéficier 100% des nouveaux patients atteints d'un cancer d'une RCP.

La circulaire n°DHOS/SDO/2005/101 du 22 février 2005 relative à l'organisation des soins en cancérologie présente les principes et les objectifs des RCP

qui sont repris dans le Schéma d'Organisation Sanitaire de 3<sup>ème</sup> génération (SROS 3) de cancérologie

## Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

- **Principes**

- Le second plan cancer 2009-2013 confirme la généralisation de l'accès aux mesures transversales lancées par le plan cancer précédent afin d'améliorer la qualité de la prise en charge en cancérologie

- Mesure 19 : La mise en place et la généralisation des concertations pluridisciplinaires a contribué (avec les autres mesures transversales) à améliorer la qualité des soins en cancérologie.

- Il convient d'aller plus loin en étendant ce dispositif à tous les établissements dans une démarche qualité transversale

- 19-1 : généraliser l'accès aux mesures transversales : dispositif d'annonce, pluridisciplinarité, PPS, accès aux soins de support) d'ici fin 2011 (Autorisations)

- Définir un cadre de référence national pour les RCP et systématiser leur audits qualité pilotés par les RRC.

## Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

- **Principes**

- Les RCP sont considérées non seulement comme le lieu de la discussion diagnostique et thérapeutique mais aussi comme un important vecteur d'échanges entre professionnels de santé
- Elles permettent de définir pour chaque patient une proposition de prise en charge adaptée, s'appuyant sur des référentiels régionaux élaborés de façon collégiale dans chaque spécialité (ou de référentiels nationaux validés au niveau de la région).
- Les référentiels régionaux sont mis à disposition des différentes RCP sous une forme papier ou informatique et doivent être consultable sur le site du réseau
- Ces référentiels sont écrits, validés et actualisés par les groupes thématiques régionaux (GTR) qui réunissent les médecins impliqués dans la prise en charge du cancer dans une localisation donnée
- L'utilisation de la visioconférence est encouragée entre les établissements participants à une même RCP

## Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

- **Professionnels impliqués dans les RCP**

### Respect de la multidisciplinarité

- Quorum minimum de 3 spécialités différentes :

- un chirurgien

- un oncologue

- un spécialiste d'organe ou un anatomopathologiste ou un imageur

A adapter en fonction des localisations et des conditions locales

- La RCP est ouverte à tout professionnel de santé prenant en charge un patient dont le dossier est présenté y compris le médecin traitant et les professionnels des soins de support

- Chaque RCP se tient sous la responsabilité d'un médecin clairement identifié

## Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

- **Professionnels impliqués dans les RCP**

- Respect de la multidisciplinarité

- Quorum minimum de 3 spécialités différentes :

- un chirurgien

- un oncologue

- un spécialiste d'organe, un anatomopathologiste ou un imageur

- A adapter en fonction des localisations et des conditions locales

- Une RCP est ouverte à tout professionnel de santé prenant en charge un patient dont le dossier est présenté y compris le médecin traitant et les professionnels des soins de support

- Chaque RCP se tient sous la responsabilité d'un médecin clairement identifié

## Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

### Missions du médecin responsable d'une RCP

#### - Avant la RCP

Il est chargé de vérifier que tous les dossiers à présenter sont complets c'est à dire qu'ils comportent tous les éléments permettant un avis pertinent.

Tout dossier incomplet sera refusé et sa présentation reportée

Valider l'enregistrement simple des dossiers correspondants aux situations standards définies dans les recommandations régionales par les GTR, discuter les autres.

#### - Au cours de la RCP

Vérifier que le quorum est atteint et l'émargement des participants

Animer la réunion

Inscrire et valider la proposition de la RCP sur support papier dans un premier temps puis sur support informatique ou mieux directement sur support informatique (DCC) avec transmission immédiate aux correspondants dont le médecin traitant.

## Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

- **Règles d'enregistrement des dossiers**

Tous les dossiers des patients atteints de cancer doivent être présentés en RCP par le médecin demandeur d'un avis présent physiquement ou en visioconférence ou par un médecin de son équipe qui connaît le patient.

Les dossiers qui ne relèvent pas de standards de prise en charge (hors référentiels) font l'objet d'une discussion préalable.

les dossiers qui correspondent à une situation standard, définie par le référentiel régional peuvent être simplement enregistrés avec ou sans présentation en RCP

Les dossiers doivent être présentés avant chirurgie à visée thérapeutique (sauf cas particuliers)

## Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

### Procédure d'enregistrement des dossiers

#### Avant la RCP:

Consentement du patient

Inscription en RCP via le site internet ou par le secrétariat du  
3C: fiche RCP informatisée ou papier

Fiche pré remplie et complète

Correspondants médicaux informés de la date et de l'horaire de  
la présentation du dossier de leur patient

Avant la réunion la fiche est éditée et servira de support à la  
discussion



Etiquette patient

RESEAU ONCO-POITOU-CHARENTES  
UCPO DE...  
Réunion de Concertation Pluridisciplinaire  
Compte-rendu standardisé

#### Données d'identification du patient

Nom de famille : \_\_\_\_\_ Prénom(s) : \_\_\_\_\_  
Nom marital : \_\_\_\_\_ Sexe :  Homme  Femme  
Date de naissance : JJ / MM / AAAA Commune de naissance : \_\_\_\_\_  
Adresse principale : \_\_\_\_\_ Commune de résidence : \_\_\_\_\_  
Code Postal : \_\_\_\_\_ Commune d'exercice : \_\_\_\_\_  
Médecin traitant : \_\_\_\_\_  
Autres correspondants : \_\_\_\_\_

#### Contexte de la RCP

Dossier discuté en RCP :  Enregistrement seul :  RCP de recours  
Date de la RCP : JJ / MM / AAAA Intitulé de la RCP : \_\_\_\_\_  
Dossier présenté par : \_\_\_\_\_ Spécialité : \_\_\_\_\_  
Responsable de la RCP : \_\_\_\_\_ Spécialité : \_\_\_\_\_  
Liste des participants : \_\_\_\_\_

Motif de la RCP :  Avis diagnostique  Ajustement thérapeutique  
 Décision de traitement  Surveillance post-thérapeutique  
 Autre (préciser) \_\_\_\_\_

Commentaires : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Historique clinique

Co-morbidités : \_\_\_\_\_

ATCD familiaux : \_\_\_\_\_

Capacité OMS (0-4) : \_\_\_\_\_ Rechute :

Siège de la tumeur primaire (CIW) : \_\_\_\_\_ Latéralité : \_\_\_\_\_

Localisation des métastases : \_\_\_\_\_

Statut thérapeutique :  Maladie non traitée antérieurement  Maladie déjà traitée  
 Maladie en cours de traitement

Traitements antérieurs :  Chirurgie  Chimiothérapie  
 Radiothérapie  Acan  
 Autre (préciser) \_\_\_\_\_

Commentaires : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Mode de découverte :  Dépistage organisé  Dépistage individuel  
 Manifestation clinique  Non précisé

Patient participant habituellement à la campagne de dépistage organisé :

Commentaires : \_\_\_\_\_

### Classification tumorale

Classification TNM préthérapeutique de la tumeur : T N M

Autre(s) système(s) de classification :

Commentaires :

### Descriptif histologique

Résultat(s) de prélèvement(s) antérieur(s) :

Date du prélèvement actuel : JJ / MM / AAAA Adressé en tumorothèque :

Type histologique :

Code de tumeur CIM-O : Code ADICAP :

Grade histologique :

Classification TNM anatomopathologique de la tumeur : pT pN pM

Résidu tumoral après chirurgie :  R0  R1  R2  R3

Commentaires :

### Données complémentaires en fonction de l'organe concerné

### Proposition de prise en charge

Nature de l'avis en RCP :  Nécessité d'examen complémentaires à visée diagnostique

Mise en traitement

Décision reportée

Surveillance

Orientation vers une RCP de recours

Autre (préciser)

Type de proposition :

Application du référentiel

Essai thérapeutique

Traitement hors référentiel

Commentaires :

Plan de traitement :

Chirurgie

Chimiothérapie

Radiothérapie

Radio-chimiothérapie simultanée

Curiothérapie

Hormonothérapie

Radiologie interventionnelle

Immunothérapie

Endoscopie interventionnelle

Soins de support

Autre (préciser)

Description du plan :

(détailler la chronologie)

## Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

### Procédures d'enregistrement des dossiers (suite)

#### Pendant la RCP :

##### Quorum

Présentation du dossier, des compte-rendu opératoires et anatomopathologiques et de l'imagerie et de tout élément nécessaire à un avis pertinent (à définir par les groupes thématiques régionaux)

Inclusion essai thérapeutique (liste disponible)

Feuille d'émargement signée par tous les participants présents physiquement, ceux qui participent par visioconférence sont inscrits par le médecin responsable

Le médecin responsable indique l'avis de la RCP sur la fiche et si possible renseigne le DCC en direct pour permettre la transmission immédiate aux correspondants

Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

## **Procédures d'enregistrement** (suite)

Après la RCP :


Le patient est vu par le professionnel de santé qui doit assurer son traitement et qui lui remet son Programme Personnalisé de Soins (PPS).

Lors de cette consultation d'annonce thérapeutique le patient signe son consentement de pris en charge dans le cadre du RRC et donne son accord à l'ouverture de son dossier DCC

# Réseau Onco-Poitou-Charentes

//////  
Réseau Régional de Cancérologie

## SCHEMA DE LA PRISE EN CHARGE EN CANCEROLOGIE



\*En attendant la généralisation de l'informatisation des RCP, l'utilisation de la fiche papier est possible.

## Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

- **Critères de labellisation**

Existence d'un agenda des RCP organisées par la structure (3C) détaillant pour chaque RCP le lieu, la date, l'horaire, la fréquence de la réunion et le nom du (des) médecin(s) responsables mis en ligne sur le site web

Tenue d'une feuille d'émargement signée par les participants

Utilisation du modèle de fiche RCP informatisée proposée par le réseau et conforme au cahier des charges du DCC fourni par l'INCa

Pré remplissage des fiches RCP avant chaque réunion par les médecins demandeurs, données complètes

Vérification par le(les) médecin(s) responsable(s) du contenu suffisant des fiches.

Présentation par le médecin demandeur ou par un collaborateur connaissant le patient.

Utilisation des référentiels validés et actualisés par le RRC et disponibles lors de la RCP (mise à disposition des essais cliniques en cours)

Validation par le médecin responsable de l'avis de la RCP qui sera transmis dans les meilleurs délais aux médecins correspondants dont le médecin traitant

## Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

- **Aspects juridiques et déontologiques**

Toute discussion en RCP obéit aux règles du secret médical

En RCP sont émis des propositions de prise en charge mais la décision appartient au médecin responsable et en accord avec le patient

Lorsqu'un médecin décide de ne pas appliquer la proposition de la RCP il doit pouvoir justifier son choix et le mentionner obligatoirement dans le dossier du patient

Art. 64 du code de déontologie médicale (art.R.4127-64 du code de la santé publique) : lorsque plusieurs médecins collaborent à l'examen ou au traitement d'un malade, ils doivent se tenir mutuellement informés; chacun des médecins assume ses responsabilités personnelles et veille à l'information du malade.

chacun des médecins peut librement refuser de prêter son concours ou le retirer à condition de ne pas nuire au malade et d'en avertir ses confrères

## Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

### HAS

- Le dossier de tout nouveau patient atteint d'un cancer doit bénéficier d'un avis émis lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP)
- Cet avis doit être communiqué au patient et placé dans le dossier



## Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

### HAS

- La RCP est un lieu d'échanges entre spécialistes de plusieurs disciplines sur les stratégies diagnostiques et thérapeutiques en cancérologie
- La RCP est organisée par un établissement, un groupe d'établissement ou un réseau de cancérologie dans le cadre des centres de coordination en cancérologie (3C)
- La RCP constitue un élément essentiel de l'organisation des soins en cancérologie.
- L'évaluation régulière des RCP doit rendre compte d'une amélioration continue de la qualité des soins et du service médical rendu au patient
- L'HAS en fait un indicateur obligatoire pour l'évaluation des établissements autorisés

## Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

### HAS

La HAS a décidé de rendre obligatoire le recueil d'indicateurs de qualité dans le cadre de la procédure de certification des ES

A partir de 2010, les ES titulaires de l'autorisation pour l'activité de cancérologie devront transmettre à l'HAS des données concernant l'indicateur RCP qui va être généralisé et qui permet d'appréhender l'exhaustivité et les modalités d'organisation des RCP.

Enquête rétrospective de juin à octobre 2010

Projet mené en collaboration avec l'INCa

Projet COMPAQH, projet INSERM de recherche opérationnelle qui a pour objectif de développer des indicateurs de qualité des soins pour les ES et d'établir des modes d'utilisation efficaces de ces indicateurs

IPAQSS 2010-MCO (indicateurs pour l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins)

## Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

### HAS

- La HAS considère qu'un médecin qui participe activement et régulièrement (8 à 10 fois/an) à des RCP, répondant aux critères de qualité des RCP, remplit son obligation d'évaluation des pratiques professionnelles, EPP (décret n° 2005-346 du 14 avril 2005).
- **Roue de la qualité ou roue de Deming** : 4 étapes
  - Planifier (ou programmer) : le médecin organise son activité de façon à participer régulièrement aux RCP et à y présenter de façon exhaustive les nouveaux cas de cancer.
  - Faire : il participe activement aux RCP et contribue aux adaptations continues des référentiels.
  - Analyser : il participe à l'évaluation périodique de la pertinence enregistrement/discussion des dossiers, de l'adéquation des décisions avec les recommandations et de la concordance entre la proposition thérapeutique et le traitement effectivement délivré
  - Améliorer : de cette analyse il tire une amélioration continue de ses pratiques

## Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

- **RCP de recours**

Les RCP de recours sont identifiées au sein des 3C dont le(s) établissement(s) de santé est(sont) constitutif(s) du pôle régional de cancérologie

Elles concernent prioritairement les missions d'expertise diagnostique et thérapeutique (compétences et techniques très spécialisées), les cancers rares et les cas complexes (oncopédiatrie, oncogériatrie, oncogénétique, sarcomes, ...)

Elles sont régionales ou extra régionales (oncopédiatrie par ex.)

## Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

### • Tableau de bord des 3C

Important chapitre sur la multidisciplinarité

Seront évalués :

- Modalités d'organisation des RCP (secrétariat dédié, annuaire et calendrier des RCP, liste des participants et émargement : traçabilité)
- Activité des RCP hors recours et de recours régionales et extra régionales : traçabilité
- Visio conférences
- Fiches RCP informatisées pré remplies
- Cr RCP dans dossier (DCC) et communiqué aux médecins correspondants dont médecin traitant

## Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

- **Organisation régionale**

RRC :

Cahier des charges régional des RCP

Agenda des RCP hors recours et recours

Mise à disposition de la fiche RCP informatisée

Guide d'utilisation de la fiche informatisée

Enregistrement des RCP

Gestion informatisée des RCP et données d'activité régionale

Mise à disposition des référentiels et du registre des essais cliniques

Evaluation qualité des RCP

Visio conférences

## Réunion de Concertation Pluridisciplinaire (RCP)

### **Conclusions**

La RCP est un moment très important de l'organisation des soins en cancérologie

Le respect des critères de labellisation est capital pour la qualité de la prise en charge des patients

La RCP participe à la certification des établissements et à l'EPP